

Ramy **OWZ** • OWZ frames • OWZ Rahmen



Ramy **OWZ** • OWZ frames • OWZ Rahmen

Ramy OWZ stanowią nowoczesne i praktyczne rozwiązanie do prezentacji plakatów, reklam bądź grafik.

PL Ich wyjątkowy design i funkcjonalność sprawiają, że są idealnym wyborem zarówno dla biznesu, jak i do użytku domowego.

OWZ frames are a modern and practical solution for displaying posters, advertisements, or graphics.

EN Their unique design and functionality make them an ideal choice for both business and home use.

OWZ Rahmen sind eine moderne und praktische Lösung zur Präsentation von Postern, Werbung oder Grafiken.

DE Ihr einzigartiges Design und ihre Funktionalität machen sie zur idealen Wahl sowohl für das Geschäft als auch für den Heimgebrauch.



Gwarancja i dostępność • Warranty & availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit



okres gwarancji: **2 lata**
warranty time: **2 years**
garantiezeit: **2 jahre**



czas dostawy: **4-5 dni roboczych ***
delivery time: **4-5 working days ***
lieferung innerhalb: **4-5 arbeitstage ***

* Czas dostawy zależy od obciążenia linii produkcyjnej
Delivery time depends on the production line workload
Lieferzeit hängt von der Auslastung der Produktionslinie ab

Cechy • Features • Produkteigenschaften



PL W ramach OWZ, folia BERGMEN Eco Ray-Tile zapewnia równomierne rozproszenie światła LED, eliminując „hot spoty” i ciemne plamy, co czyni reklamy bardziej widocznymi nawet w słabo oświetlonych miejscach.



EN In OWZ frames, the BERGMEN Eco Ray-Tile film ensures even dispersion of LED light, eliminating „hot spots” and dark areas, making advertisements more visible even in dimly lit locations.



DE Im OWZ Rahmen sorgt die BERGMEN Eco Ray-Tile Folie für eine gleichmäßige Streuung des LED-Lichts, wodurch „Hot Spots” und dunkle Flecken eliminiert werden, was Werbeanzeigen selbst in schlecht beleuchteten Orten sichtbar macht.



Rama OWZ z aluminium anodowanego zapewnia odporność na zarysowania i korozję, co gwarantuje jej estetyczny wygląd i trwałość, nawet przy regularnej wymianie plakatów.



The OWZ frame made of anodized aluminum ensures resistance to scratches and corrosion, guaranteeing its aesthetic appearance and durability, even with regular poster replacements.



Der OWZ-Rahmen aus eloxiertem Aluminium gewährleistet Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Korrosion, was ihm ein ästhetisches Aussehen und Langlebigkeit garantiert, selbst bei regelmäßigem Posterwechsel.



Ramy OWZ umożliwiają montaż natynkowy dla ciasnych miejsc oraz zwieszany dla przestronnych wnętrz, gwarantując atrakcyjność wizualną.



OWZ frames offer surface mounting for tight spaces and suspended installation for spacious interiors, ensuring visual appeal.




OWZ-Rahmen ermöglichen eine Aufputzmontage für enge Räume und eine abgehängte Installation für geräumige Innenräume, wobei sie visuelle Attraktivität garantieren.



Zakup hurtowy • Bulk purchase • Großhandelskauf

Ramy **OWZ** • OWZ frames • OWZ Rahmen



Parametry • Parameters • Parameter

kod produktu:
product code:
produktcode:

napięcie:
voltage:
spannung:

typ LED:
type LED:
LED-typ:

08-019-001-04-A

24V DC

168 x 2835 SMD

barwa światła:
colour temp.:
farbtemperatur:

podświetlenie:
backlighting:
beleuchtung:

folia zabezpieczająca:
protective film:
schutzfolie:

3000 K / 4000 K / 6500 K

Eco Ray-Tile

• PET 0.8 mm
• PCW 0.4 mm

standardowy kolor ramy, materiał:
standard frame color, material:
standardrahmenfarb, material:

inne kolory ramy:
other frame color:
andere rahmenfarben:



aluminium anodowane
anodized aluminum
eloxiertes aluminium



Zapytaj swojego opiekuna handlowego
Ask your account manager
Fragen Sie Ihren Kundenbetreuer

Standardowe rozmiary ram OWZ dla formatów:
Standard sizes of OWZ frames for formats:
Standardgrößen von OWZ-Rahmen für Formate:


niestandardowe rozmiary ram:
customised frame dimensions:
maßgeschneiderte Rahmenabmessungen:

**A0, A1, A2, A3, A4,
B0, B1, B2**



Zapytaj swojego opiekuna handlowego
Ask your account manager
Fragen Sie Ihren Kundenbetreuer

Przekrój OWZ • Section • Querschnitt



- | | |
|---|---|
| ① Folia ochronna PET lub PCW
Protective film PET or PCW
Schutzfolie PET oder PCW | ⑤ Biała płyta HIPS 1,5mm
White composite panel HIPS 1,5mm
Platte HIPS 1,5mm |
| ② Plakat
Poster
Poster | ⑥ Listwa LED BERGMEN
BERGMEN LED strip
Ausdruck LED BERGMEN |
| ③ Płyta akrylowa
Acrylic sheet
Acrylplatte | ⑦ Profil aluminiowy
Aluminium profile
Aluminiumprofil |
| ④ Folia rozpraszająca BERGMEN Eco Ray-Tile
Light dispersion film BERGMEN Eco Ray-Tile
Streufolie BERGMEN Eco Ray-Tile | |



Zakup hurtowy • Bulk purchase • Großhandelskauf